



V1MK1
Apertura oculare e nasale



V1MK2
Apertura oculare



V1MK3
Apertura oculare e alla
bocca

SCHEDA TECNICA
COPRICAPO IGNIFUGO
V1MK

Copricapo sottocasco in tessuto a maglia interlock 180 g/mq, 95% meta-aramidico 5% para-aramidico. Colore greggio.

TAGLIA: unica

Rev. 00



BEST PROTECTION
FROM HEAT:

CATEGORIA DPI: I – rischi minori

*IL COLORE PUO' VARIARE IN BASE ALLA
DISPONIBILITA' DI MATERIE PRIME*

V1MK

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE:

Il fabbricante, **IDEE COCCO ITALIA srl - Via Spinino 11/1 - 36050 Montorso Vicentino (VI)**

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato è conforme alle disposizioni del Regolamento 2016/425/UE.

Codice e Nome prodotto	Descrizione	Categoria DPI
V1MK1 V1MK2 V1MK3	Copricapi in tessuto meta e para aramidico	I rischi minori

Montorso Vicentino, 12.11.2018

Il legale rappresentante
Valentino Cocco



COVAL SAFETY

IDEE COCCO ITALIA Srl
Via Spinino 11/1
36050 Montorso VI Italy
T. +39 0444 685220
info@covalsafety.com

Capitale sociale 40.000,00 i.v.
M/VI 016050
Cod.Fisc. e P.Iva IT00525590246
Iscr. REA VI 134781 AIA 0039197
Registro imprese 131094/1997

SCHEDA TECNICA DEL MATERIALE

CODICE: 3995

ARTICOLO: ANTIFIAMMA

DESCRIZIONE TESSUTO: INTERLOK

COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA: 100% ARAMID


DATI TECNICI

ALTEZZA TOTALE UNI EM 1773	160 +-2%
PESO MTQ. UNI EM 12127	180 +-10%
PESO MTL.	288 +-2%
STABILITA' NORMA ISO 5077	ACC -6 REST -5 +-10%
SPESSORE NORMA	1,2 mm


ETICHETTA DI MANUTENZIONE




40




X



...



P



X

SOLIDITA' COLORE

TIPO DI COLORANTE
SOLIDITA' DEL COLORE AL LAVAGGIO
SOLIDITA' DEL COLORE AL SUDORE
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE

**NATURALE LAVAGGIO E
RAMEUSE**

DATA:12/02/2014

ALPIMAGLIA UFFICIO PRODOTTO